

A woman with long dark hair, wearing a white long-sleeved bathrobe with a matching belt, is shown in profile from the waist up. She is smiling and looking towards the right, where she is pulling a white curtain. The background is a bright, overexposed window, suggesting a sunny day. The overall mood is bright and positive.

Faites entrer

la lumière

G-martin
Faites entrer la lumière



SOMMAIRE

	Fenêtres PVC	5 à 16
	Moustiquaire	17
	Fenêtres ALU	18 à 27
	Volets	28 à 36
	Porte de garage	37 à 39
	Informations techniques	41



Artisan

de vos cadres de vie depuis 1946

Depuis 1946, nous fabriquons des menuiseries et fermetures prêtes à poser qui valorisent vos cadres de vie intérieur et extérieur.

Au fait de l'innovation technique et à l'écoute de vos aspirations, nous maîtrisons les matières, les produits et les automatismes qui autorisent toutes vos envies.

Assurance qualité de vos commandes, les livraisons réalisées par nos soins s'ajoutent à notre savoir-faire en production et à la disponibilité de notre service commercial.



Fenêtres PVC

Classic 70	6-7
Design 82	8-9
Prestige 82	10-11
Coulissants	12-13
Accessoires et spécificités	14-15



Gamme PVC Classic 70

Synthèse du design traditionnel et des performances (thermiques, acoustiques...), la gamme Classic 70 convient aussi bien à l'habitat neuf qu'à la rénovation. Pour tous ceux qui accordent autant d'importance à l'esthétique de la menuiserie qu'à ses qualités techniques.



- 1 Double vitrage 28 mm ou triple vitrage 40mm
- 2 Dormant 70 mm, 5 chambres
- 3 Ouvrant 70 mm, 5 chambres

Serrure

5 points pour les portes-fenêtres



Options :

- 1 Serrure automatique
- 2 Parclose pentée ou moulurée
- 3 Soubassement plate-bande
- 4 Oscillo-battant

En série :

- Rejet d'eau
- Battement centré réduit
- Quincaillerie de sécurité

Nuancier



Blanc 9010



Beige



Gris clair



Gamme PVC

Design 82

La gamme Éléance se caractérise par un design novateur allié à des performances thermiques très élevées. Particulièrement adaptée aux formes contemporaines de nos habitations, la gamme Éléance s'adresse aux personnes exigeantes en recherche des dernières techniques pour leur habitat neuf ou la rénovation.


DOUBLE VITRAGE



TRIPLE VITRAGE



RÉNOVATION



- 1 Ouvrant 82 mm, 6 chambres (systématiquement renforcé avec de la fibre de verre composite)
- 2 Parclose pentée ou moulurée
- 3 Double vitrage 28mm ou triple vitrage 40 mm
- 4 Dormant 70 mm, 5 chambres

Serrure

5 points pour les portes-fenêtres



Options :

- 1 Serrure automatique
- 2 Parclose pentée ou moulurée
- 3 Soubassement plate-bande
- 4 Oscillo-battant

En série :

- Rejet d'eau
- Battement centré réduit
- Quincaillerie de sécurité

Nuancier



Blanc 9010

Beige

Gris clair



Gamme PVC Prestige 82

Alliance des avantages techniques du PVC et de l'aspect du bois, la gamme Prestige 82 se destine aux utilisateurs soucieux de préserver l'esthétique de leur habitat, sans négliger les performances thermiques.

D'un entretien limité, la gamme Prestige 82 s'adapte à toutes les contraintes esthétiques locales en habitat neuf ou en rénovation.



- 1 Ouvrant 82 mm, 6 chambres (systématiquement renforcé avec de la fibre de verre composite)
- 2 Parclose pentée ou moulurée
- 3 Double vitrage 28mm ou triple vitrage 40 mm
- 4 Dormant 70 mm, 5 chambres

Nuancier



Voir le nuancier complet,
page 16



13

Couissants PVC



Nuancier



Voir le nuancier complet, page 16

Poignées



Poignée AVEO



Poignée AVAP



Poignée SEDUCTION 20°



Poignée SARENA

Lumineux et innovant, le couissant PVC se distingue par rapport aux autres couissants PVC du marché. Sa chicane centrale de seulement 35 mm lui confère une finesse jamais vue sur un couissant PVC. La conception en coupe droite, inspirée de l'aluminium, offre une clarté exceptionnelle, à l'instar d'un couissant aluminium.

Gamme PVC Couissants


12

Couissants PVC



ACCESSOIRES & SPÉCIFICITÉS

Cache fiche




- 1 Cache fiche Rustique blanc
- 2 Cache fiche Rustique laiton
- 3 Cache fiche Laiton

Poignées



- 1 Hambourg blanc
- 2 Hambourg F9
- OPTIONS : 3 Laiton

Poignées de portes



- 1 Béquille double blanche
- 2 Béquille double F9

Parcloses



- 1 Parclose standard
- 2 Parclose moulurée

Ferrures menuiseries PVC



Le choix de la sécurité

Nous avons renforcé la sécurité de ses menuiseries PVC en choisissant les ferrures Maco Multi-Matic avec les gâches et rouleaux IS de série.



- Points de rotation
- Points de verrouillage
- Verrous invisibles

Crémones décoratives



- 1 Fer patiné
- 2 Crémone rustique laiton
- 3 Crémone rustique blanche
- 4 Crémone rustique fer patiné

Soudage V-Perfect



Des soudures parfaites et totalement invisibles.

Avec notre procédé de soudage V-Perfect, fini les bourrelets de soudure et les corrections de décor. Cette technique brevetée de soudage par aboutage permet de souder plusieurs matériaux ensemble (PVC/bois/PMMA) de la manière la plus esthétique qui soit.


- 1 Fenêtre cintrée
- 2 Imposte fixe
- 3 Porte-fenêtre oscillo-battante



Angle PVC blanc soudé de manière traditionnelle




Angle avec technologie V-PERFECT



Panneau platebande

Petits bois



- Laiton 10 x 8
- Blanc 26 mm
- Aspect plomb 10 x 8
- Beige 26 mm
- Blanc 10 x 8
- Filet de versailles

Les petits bois sont également disponibles dans de nombreux films plaxés et laquages RAL sur 1 ou 2 faces.

Nuancier (menuiseries intérieures et extérieures)

Laquage Décoroc



Plaxage ton bois



Plaxage couleurs




Nuancier

Métallique



Lisse



Mat



Teinté dans la masse



Moustiquaires enroulables ou plissées latérales

En été, les moustiquaires deviennent souvent indispensables pour votre tranquillité.

Réalisées en aluminium avec une toile noire de qualité, nos moustiquaires sont appelées à être utilisées tous les jours. Aussi apportons-nous un soin particulier au choix des composants de qualité afin de garantir une réelle longévité à nos moustiquaires.

En neuf comme en rénovation, elles s'adaptent facilement, discrètement à tous types de façade dans l'habitat individuel ou l'habitat collectif.

Caractéristiques techniques

- Moustiquaire enroulable ou plissée latérale
- Toile noire de série (meilleur contraste)
- Frein intégré sur le coffre de 42 mm en moustiquaire enroulable
- Largeur possible jusqu'à 3800 mm (moustiquaire plissée)
- Nombreuses teintes standard
- Conformité CE

En option

- Laquage au coloris RAL de votre choix

Les + produits

- Coffre et coulisse en aluminium
- 6 teintes aspect bois
- Toile noire offrant un meilleur contraste
- Rapidité de pose





Fenêtres ALU

Battantes	20-21
Coulissants & Galandages	22-23
Portes Grand Trafic Alu	24-25
Accessoires	26-27



Gamme Alu Battantes

Le profil fin des fenêtres aluminium battantes permet d'augmenter la surface de vitrage et donc le confort visuel sur des fenêtres classiques. Fabriquées sur mesure, nos fenêtres s'installent facilement et garantissent une excellente isolation thermique et acoustique. Un design élégant avec poignée centrée, drainage caché, habillage rénovation mouluré.



Zoom détails

- 1 Double vitrage 28 mm ou triple vitrage 40 mm
- 2 Ouvrant 65 mm
- 3 Dormant 65 mm



Seuil P.M.R 20 mm

Option :

- Ferrage invisible

En Série :

- Battement centré réduit
- Drainage invisible

Nuancier

Laquage une couleur ou bicolore suivant le référencier RAL. Une gamme de teintes sablées apporte une alternative élégante et personnalisée de vos fenêtres.



Voir le nuancier complet,
page 27





Les baies coulissantes autorisent une grande liberté de mouvement. Réalisées à partir de profilés Wicona ASKEY à rupture de pont thermique, nos menuiseries offrent toutes les garanties d'isolation acoustique et thermique. La conception en dormant coupe droite pour le neuf disponible en 2, 3 et 4 vantaux permet d'optimiser la fabrication et le temps de pose. Le coulissant à galandage 1, 2 et 4 vantaux amène esthétique et discrétion à l'architecture de votre maison.

Gamme Alu Coulissants & Galandage



Poignées



Poignée AVEO



Poignée AVAP



Poignée SEDUCTION 20°




Poignée SARENA



Poignée AKTIV ergonomique à double action : déverrouille le ferrage et déplace le vantail dans un même mouvement

- Configurations possibles :**
- Coulissant 2 vantaux
 - Coulissant 3 vantaux
 - Coulissant 4 vantaux
 - Galandage 1 vantail
 - Galandage 2 vantaux
 - Galandage 3 vantaux
 - Galandage 4 vantaux



- Les +**
- Rail inox de série
 - Galet inox de série
 - Capots thermiques
 - Drainage invisible

Nuancier



Voir le nuancier complet, page 27



Les portes grand trafic confèrent à votre maison ou votre bâtiment une capacité d'ouverture inégalable jusqu'à 2500 x 2400 mm en 2 vantaux.

La rigidité de l'aluminium Wicstyle 65 et la finesse des montants offrent des surfaces vitrées très importantes.

Ouvrant et dormant à rupture de pont thermique, seuil PMR avec double joint d'étanchéité de série et vitrage isolant 4/20/4 + Warm Edge garanti 10 ans (CEKAL) fait de cette porte grand trafic un produit d'exception.

Portes Grand Trafic



Options :

- Serrure anti-panique
- Gâche électrique
- Serrure 3 points à rouleaux
- Bandeau ventouse
- Ferme porte
- (autres options nous consulter)

Porte Grand Trafic ALU va-et-vient

ACCESSOIRES PORTES & FENÊTRES




Poignées de portes



OPTION :
1 Béquille inox Vienne 2 Béquille double blanche 3 Béquille double F9

Poignées



1 Hambourg blanc 2 Hambourg F9

Secure Plus



Système de fermeture de haute sécurité

Quand l'innovation et la sécurité ne font qu'un
Résistance à l'arrachement, solution de haute sécurité qui protège le rail du dormant lors de la fermeture du vantail.

Ferrures menuiseries Alu



Le choix de la sécurité

Nous avons renforcé la sécurité des menuiseries alu en choisissant les ferrures Winkhaus avec gâches de sécurité de série.

- Points de rotation
- Points de verrouillage
- Verrous invisibles



Crémones décoratives



1 Fer patiné
2 Crémone rustique laiton
3 Crémone rustique blanche
4 Crémone rustique fer patiné

Petit bois



Laiton 10 x 8 Blanc 26 mm Aspect plomb 10 x 8 Beige 26 mm Blanc 10 x 8 Filet de versailles


Les petits bois 26 mm existent en laqué 1 face ou 2 faces suivant les références RAL.

Nuancier (menuiseries intérieures et extérieures)

Privilèges



Premium



Nuanicer



Effets bois



Autres





Volets

Roulants	30-31
Battants Alu	32-33
Battants PVC	34-35



Volets Roulants

Nos volets roulants s'adaptent à toutes les architectures et à tous les types d'habitat neuf. Ouverts, ils disparaissent totalement ; fermés, ils offrent une protection contre les tentatives d'effraction. En aluminium ou PVC, nos volets roulants sont également réalisés sur mesure pour équiper tous les styles d'habitat ancien en rénovation.



Accessoires

Télécommandes



1

- 1 SOMFY Telis 1 IO
- 2 Télécommandes 1 et 5 canaux BECKER
- 3 Box tahoma (compatible Google Home et Amazon Alexa)
- 4 Commande radio murale

Interrupteurs



2



3



4



Coffre 1/4 de rond



Coffre pan coupé




Storbox



Coffre laqué sur bloc baie



Volet roulant 1/2 linteau



Coffre tunnel volet roulant



Volet roulant rénovation
Coffre pan coupé 137 à 205 mm
Motorisation solaire en option

Nuancier



Nuancier RAL



Volets Battants Alu

Esthétique, coloré et très isolant, le volet battant aluminium COUNTRY est, grâce à ses nombreuses teintes disponibles et ses possibilités de personnalisation, le choix idéal de volet battant isolant en aluminium.

Doté d'un ferrage de qualité et d'une possibilité de motorisation discrète et efficace, sa longévité vous étonnera.



- Volet battant isolé
- Epaisseur 27 mm
- Plus de 200 coloris disponibles
- Espagnolette aluminium de série
- Barres et écharpes en option
- Motorisation en option
- Précadre en option

Que ce soit en habitat neuf, moderne, ou en rénovation, le volet battant COUNTRY s'adapte à tout type d'habitation.



Nuancier




Retrouvez ici
le nuancier complet




Volets Battants PVC

Nos volets battants sont des fermetures de type moderne réalisées sur mesure. Disponibles en 5 niveaux de gamme, nos volets battants PVC offrent un large choix de finitions et de couleurs. Dans l'habitat individuel comme dans l'habitat collectif, ils habillent vos façades en s'accordant à tous les styles. Pour plus de confort, une motorisation sur les volets battants est possible en option.

City (Blanc, Beige, Gris) Ep 28 mm 1



Campa (Blanc, Beige) Ep 24 mm 2



Anjou (Blanc, Beige) Ep 31 mm 3



Plaxé (voir nuancier page 36) Ep 28 mm 4



- Barres et écharpes en option
- Espagnolette alu en série
- Précadre en option
- Ferrage laqué RAL en option



Option :
• Motorisation

Nuancier - volets battants plaxés

Plaxage ton bois



Plaxage couleur



Lisse



Teinté dans la masse



Portes de garage

Portes de garage enroulables

38-39



Portes de garage enroulables

Parfaitement adaptée aux profondeurs limitées et aux faibles retombées de linteaux, notre porte de garage enroulable permet d'optimiser la place disponible dans votre garage. N'ayant besoin ni de retour latéral, ni de rail en plafond, elle est la porte de garage la plus compacte.



Accessoires

- Barre palpeuse
- Pare-chute
- Photocellules (option)
- Manœuvre de secours
- Feu clignotant (option)

Nuancier



Nuancier RAL



Labels

Labels et garanties : tout pour l'excellence

Nos menuiseries et fermetures répondent à des critères de qualité élevés.

En standard, nous garantissons nos menuiseries sur une durée de 10 ans*, et nos fermetures sur une durée de 2 ans*.

Nous apportons également à nos clients :

- une garantie 5 ans sur les moteurs de volets roulants,
- une garantie 3 ans sur la batterie et le capteur de moteur de volet roulant solaire Becker,
- une garantie couleur 10 ans sur les produits placés en menuiserie et 7 ans en fermeture.

Nous proposons également, en option, une garantie de 15 ans* sur ses menuiseries PVC et Aluminium (porte-fenêtre, fenêtre, porte d'entrée, coulissant et galandage).

* Voir conditions et détails auprès de votre commercial



RGE et DTA

Nos menuiseries PVC et Aluminium RPT respectent les DTA émis par le secrétariat technique du Groupe Spécialisé n°6 de la CCFAT géré par le CSTB. Le DTA décrit comment le système de menuiseries satisfait aux lois et règlements en vigueur, quelles sont ses autres qualités d'aptitude à l'emploi, quelle est sa durabilité et quelles sont ses conditions de conception, de fabrication (contrôle) et d'entretien. Nos produits sont compatibles avec le label RGE de nos clients installateurs.

Profilé de fenêtre en PVC

Les profilés PVC utilisés dans nos menuiseries issus d'un DTA sont certifiés NF126. Cette marque garantit la constance de qualité de nos profilés PVC.

Profilé aluminium à rupture de pont thermique

Les profilés aluminium RPT utilisés dans nos menuiseries issus d'un DTA sont certifiés NF252. Cette marque garantit la constance de qualité de nos profilés aluminium RPT.



CE

Nos menuiseries et fermetures répondent au marquage CE. Il garantit le respect des normes européennes de nos produits.



Cekal

Nos vitrages répondent à la certification CEKAL. Elle garantit la qualité de fabrication des vitrages et leur capacité isolante.



Qualicoat

Nos fournisseurs de profilés aluminium de menuiserie sont titulaires de la certification QUALICOAT. Elle garantit la bonne tenue du laquage sous le climat de notre pays.



Qualimarine

Nos fournisseurs de profilés aluminium de menuiserie sont titulaires de la certification QUALIMARINE. Elle garantit la bonne tenue du laquage dans des conditions extrêmes d'atmosphère saline.




La certification NF

La certification NF correspond aux standards de performance les plus élevés en France. Chez G.martin, la certification NF constitue une reconnaissance de la qualité de fabrication qui s'applique aux fenêtres, coffres de volets roulants et blocs baies.





Baignée
de lumière



ouvrir
des perspectives



Percer
son caractère

44



Profiter
d'un nouveau jour

45



Jouer
la transparence



46



Changer
d'angle



47



Faites entrer la lumière

161, rue de la Jaunaie · 79290 Bouillé-Loretz
Tél : 05 49 67 04 32
gmartin.fr